

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 2»

Администрация КГКОУ Школы 2 информирует о том, что на базе КГКОУ Школы №2 планируется организовать пришкольный оздоровительный лагерь в дни летних каникул (две смены).

Адрес организации лагеря: - ул. Кирова, дом 43, корп.2

Дата функционирования лагеря: с 01.06.2026 по 22.06.2026 - 1 смена (21 день)

с 29.06. по 19.07.- 2 смена (21 день)

Питание детей будет осуществляться на базе Ц/О «Открытие» (ул. Партизанская, дом 10)

Вид деятельности – разноплановый

Количество отрядов – 1

Количество детей – 20 в первую смену и 15- во вторую

Возраст детей: 8-14 лет

Режим дня:

Время работы учреждения: с 07:30 до 17:30, 6 дней в неделю

Режим работы лагеря: с 8:30 до 14:30

Кратность питания: 3-х разовое (завтрак, обед, полдник)

Организация сна: без сна

Мероприятия (кружки, секции перечислить) **кружки – 5:** Спортивная секция, «Книжная гавань», «Игровой калейдоскоп», Театральный, «Арт - студия»,

Для детей 8-14 лет – 40 минут продолжительность занятия

Какое количество детей занимается в кружке, секции: 10-12 человек

Физическое воспитание детей: в план работы оздоровительного лагеря включены: ежедневные спортивные мероприятия для всех воспитанников, ежедневная зарядка, занятия в спортивной секции, спортивные праздники.

Режим дня: с 8:30 до 14:30

ВРЕМЯ	МЕРОПРИЯТИЕ
8.30-8.40	Встреча детей. Инструктаж по основам безопасности жизнедеятельности «Азбука безопасности»
8.40-9.00	Зарядка
9.05.-9.15	Линейка
9.20.-10.00	Завтрак
10.00-10.15.	Исторические Минутки Памяти и Славы
10.15-12.40	Посещение кружков, спортивных секций
12.45-13.15	Обед
13.25.- 14.00	Отрядные мероприятия. Трудовой десант.
14.00-14.20	Свободное время. Игры по интересам
14.20	Полдник
14.25.- 14.30	Наведение порядка
14.30	Уход домой

Количество кружков: 5

1. Секция «Подвижные игры» - спортивный зал, № техпаспорте – 30, S=172,0 м²
2. Кружок «Книжная гавань» - библиотека № техпаспорте – 27, S=34,3 м²
3. Кружок «Игровой калейдоскоп» - кабинет 2 № техпаспорте – 20, S=34,9 м²
4. Театральный кружок «Сказка» - кабинет 1 № техпаспорте – 23, S=49,5 м²
5. Кружок художественно-эстетической направленности «Арт-студия» - Актовый зал № техпаспорте – 38, S=68,3 м²

Общая информация

Характеристика территории:

Наличие ограждения по периметру территории, наружное электрическое освещение - **имеется.**

Зонирование территории: наличие зоны отдыха, физкультурно-спортивной и хозяйственной - **имеется.**

Спортивно-игровые площадки: наличие твердого покрытия - **имеется**

На территории хозяйственной зоны имеется площадка для сбора ТКО на 3 контейнера с крышками, площадка имеет бетонное покрытие, размер которого превышает площадь основания контейнера на 1 метр по периметру во все стороны, с трёх сторон площадка оборудована ограждением, расстояние от контейнерной площадки до здания - 25 м, имеется самостоятельный въезд на территорию хозяйственной зоны.

Предоставлен контракт на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных

отходов № 14-СТ/25 от 01.01.2025 с МУП «САХ», кратность вывоза отходов в тёплый период года - ежедневно, в холодный - 3 раза в неделю.

Контракт № 20/2 на оказание услуг по дезинфекционной обработке контейнеров и дератизации контейнерной площадки, по акарицидной обработке территории от 09.01.2025г. с ООО МПП «Декар».

Договор на оказание услуг по дезинсекционной и дератизационной обработке помещений № 20 от 09.01.2025 с ООО МПП «Декар». Акт выполненных работ от 03.04.2025 г.

Системы холодного водоснабжения

Централизованное – **да**. Договор на водоснабжение и водоотведение с МУП «Горводоканал» № 3120125 от 01.01.2025 на срок до 31.12.2025.

Системы горячего водоснабжения

Централизованное - **да**. Муниципальный контракт на поставку тепловой энергии /мощности/ теплоносители и (или) горячей воды № 3/4/03312/02248 от 01.01.2025 с АО «ДГК» на срок до 31.12.2025.

Системы канализации

Централизованная – **да**

Системы вентиляции

Наличие во всех помещениях каналов естественной вытяжной вентиляции: **имеются.**

В санузлах для мальчиков и для девочек имеется система вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Системой приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением оборудованы помещения столовой, кабинет химии.

Акт на испытание, регулировку и комплексное испытание систем вентиляции № б/н от 17.06.2024 г. ХКО ВДПО. Системы вытяжной вентиляции находятся в исправном состоянии, обеспечивают нормативный уровень воздухообмена.

Согласно протоколу измерений физических факторов (аккредитованный ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае») № 2.212.1 от 09.09.2024 параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха в учебных кабинетах № 1, № 2) - соответствуют гигиеническим нормативам.

Засетчивание окон в летний период от кровососущих насекомых - **да.**

Освещенность:

Наличие естественного освещения: **да.**

Оконные проемы оборудованы регулируемыми светозащитными устройствами: Искусственная освещенность - светодиодные лампы в соответствующей светозащитной/влажностной арматуре:

Согласно протоколу измерений физических факторов (аккредитованный ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае») № 2.212.1 от 09.09.2024 уровень искусственной освещенности и коэффициент пульсации в учебных кабинетах № 1, № 2 - соответствуют гигиеническим нормативам

Характеристика игровых комнат, кружковых и других помещений, используемых для отдыха детей в оздоровительном лагере:

Количество игровых помещений - 1 (Актовый зал), площадь 68,3 кв.м, этаж расположения 1-й (по техническому паспорту помещения № 38), площадь на 1 ребенка составляет 3,5 кв.м., при норме не менее 2,5 кв.м/чел.

Количество кружковых помещений всего - 5, площадь 49,5/34,3/68,3/172/34,9, этаж расположения 1-й и 2-ой, (по техническому паспорту помещения № 23/27/38/30/20, площадь на 1 ребенка составляет 2,5 - 4,9 кв.м., при норме не менее 2,5 -4,0 кв.м./чел.

При использовании многофункционального спортивного зала:
многофункциональный спортивный зал площадью 172,0 кв.м (по техническому паспорту функциональное помещение № 30).

Наличие раздевалок для мальчиков и девочек, душевых и санузлов, комнат для спортивного инвентаря (по техническому паспорту функциональное помещение № 23/25/29 - **имеется**, площадь на 1 ребенка 17,2 кв.

Оснащение помещений, где пребывают дети термометрами:

оснащены. Температурный режим помещений: 20-21°С.

Режим проветривания помещений, утвержденный руководителем, **имеется, соблюдается.**

Засчетчивание окон в летний период от кровососущих насекомых **да.**

Характеристика внутренней отделки:

В производственных и складских помещениях пищеблока, санитарно-бытовых помещениях (туалетные, умывальные комнаты) - стены облицованы кафельной плиткой на высоту 2м и окрашены краской, потолки окрашены белой краской, полы покрыты кафельной плиткой.

В медицинском блоке - стены окрашены краской на всю высоту; потолки окрашены белой краской; полы покрыты линолеумом или кафельной плиткой.

В остальных помещениях (спальных, игровых, кружковых, гардеробных) - пол покрыт линолеумом, стены окрашены краской светлых тонов, потолки окрашены белой краской, в спортивном зале - пол имеет специальное покрытие, стены и потолок окрашены краской.

Используемые строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья человека.

Материалы для внутренней отделки устойчивы к проведению уборки влажным способом обработки дезинфицирующими средствами – **да**

Пищеблок

Питание организовано на базе МОУ Центр образования имени Героя Советского Союза А.Л. Маресьева «Открытие» г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Летчиков, 19.

Экспертное заключение

Организована перевозка детей специализированным автобусом (собственность школы) от школы до места питания.

Организация питьевого режима в оздоровительном лагере:

Питьевой режим осуществляется питьевой водой, расфасованной в емкости по 1,5 лит - ров, поставляемой ИП Михеев М.Ю., по договору поставки № 200 от 09.01.2025. Документ, подтверждающий качество и безопасность воды минеральной природной не газированной - декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA09.B.33749/24 от 11.10.2024 г выдана на срок по 10.10.2027 включительно.

Имеется достаточное количество одноразовых стаканчиков и емкостей для их сбора.

Организация медобслуживания:

Медицинский блок расположен на 2-м этаже, состоит из: медицинского кабинета (площадью 16,0 кв. м, по техническому паспорту помещение № 10) и процедурного кабинета (площадью 14,6 кв. м по техническому паспорту помещение № 9). -

Для временной изоляции детей предусмотрено использовать процедурный кабинет. Набор медицинского оборудования и инвентаря соответствует виду деятельности - **да**

Оснащение медицинского кабинета соответствует заявленному виду деятельности

- да Соглашение на медицинское обслуживание воспитанников заключен с КГБУЗ «Детская городская больница» № 7 от 09.01.2025 г. Аптечка укомплектована.

Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями:

Гардеробы: количество 1 (по техническому паспорту функциональное помещение № 37, площадью 18,5 кв.м., 1-й этаж), оборудовано вешалками для верхней одежды.

Санузлы: всего 2 санузла (расположены на 1-м этаже) отдельно для мальчиков и девочек, каждый оборудован 2-3 умывальными раковинами, 6 унитазами. Имеется 1 санузел для персонала на 2-м этаже (на 1 умывальную раковину, 1 унитаз).

Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, мыло, полотенца, туалетная бумага и держатели для туалетной бумаги, педальные ведра, кабины с дверьми имеются.

Помещение для сушки одежды и обуви: оборудовано в гардеробе, установлены вешала, полки и скамейки под обувь.

Возможность обеспечения санитарного содержания помещений:

Уборочного инвентаря достаточно – **да**, хранится в специальном помещении, уборочный инвентарь для санузлов хранится отдельно, возможность обработки инвентаря - **имеется**, маркировка уборочного инвентаря - **имеется**. Используются моющие и дезинфицирующие средства: «Ника-Супер», «Хлор-мисепт-Эконом». Наличие инструкций по применению моющих и дезинфицирующих средств - **имеются**.

В соответствии с регламентом проведения уборок, утвержденным руководителем учреждения - проведение уборки территории - ежедневно; текущей уборки обеденного зала - после каждого приема пищи, физкультурного зала - после каждого занятия, остальных помещений - в конце дня; генеральной уборки - перед началом оздоровительного сезона, 1 раз в неделю и по окончании оздоровительной смены.

Укомплектованность штата: всего 10, из них начальников лагеря 1, педагогов-воспитателей 3, руководителей кружков 4, технический персонал 1, медицинский персонал 1.

Сведения о медицинских осмотрах и гигиеническом обучении: представлены личные медицинские книжки со сведениями о медицинском осмотре, профилактических прививках, о профессиональном гигиеническом обучении. Гигиеническое обучение пройдено 07.12.2023 г. Последний медосмотр сотрудниками пройден в мае 2024 г.

Привито против гриппа - 100 % работников, привито против **COVID-19** - 100 % от числа подлежащих.

Наличие контракта и журнала учета проведения дезинфекционных работ (дератизации, дезинсекции, дезинфекции) контракт № 20 от 09.01.2025 г. с ООО МПП «Декар» ежемесячная обработка, контроль эффективности проводится, на проведение плановых обследований помещений на заселенность членистоногими (не менее 2 раз в месяц). С целью контроля эффективности обработок ведется журнал. Акт выполненных работ № 690 от 03.04.2025 г.

Противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в здание **имеется**, перед входом в столовую **имеется**, в санузлах **имеется**, запас

антисептика составляет 100 л. (запас обеспечен на смену)Бесконтактные термометры **имеются - 5 шт.,**

Наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) для технического персонала **имеются,** для сотрудников пищеблока имеется запас масок (100 шт), перчаток (100 пар)Наличие приборов для обеззараживания воздуха **имеются -15 шт.**

Проветривание помещений **да**

Питание детей по графику **да**